

## **Introduction**

Soyntec vous remercie de l'achat de votre nouvelle webcam Joinsee.

Nous vous en souhaitons un bon usage.

Webcam avec capteur de 1.3MP. Définition de Haute Qualité.

Processeur USB 2.0 HS et suivi de visage/vidéosurveillance.

Ecouteurs confortables avec micro de haute fidélité. Design dual compact et innovant.

Nous vous conseillons de lire cette notice d'utilisation afin de profiter du produit d'une manière sûre et d'en tirer les meilleures prestations.

## **Principales caractéristiques**

- 1,3 Mégapixels Réels.
- Vidéo de haute définition (HD).
- Résolution de vidéo : SXGA 1280x1024.
- Résolution de photographies : SXGA 1280x1024.

---

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.

- Vitesse de capture : jusqu'à 30 fps (VGA) et jusqu'à 15 fps (SXGA).
- Bouton pour prise de photographies (Snapshot) inclus.
- Photos: 5 Megapixels interpolée.
- LED indicateur d'état.
- Connexion USB 2.0 compatible avec USB 1.1/1.0.
- Compatible avec Mac, Windows VISTA / XP / 2000 / 98SE / ME.

## **Contenu du Produit**


- Webcam Joinsee.
- Ecouteurs avec microphone.
- CD avec Drivers et logiciel.
- Manuel de l'utilisateur.

---

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.

## Présentation du Produit

Le schéma suivant vous montre une vue de la webcam :



**Figure A: Exemple avec la Webcam Joinsee 450 Black.**

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.

## **Installation de la webcam.**

Vous devez vérifier que votre ordinateur ait un connecteur USB libre afin de connecter la webcam.

Suivez les étapes suivantes pour installer la webcam :

1. Connectez la webcam à un port USB libre. Le système opératif la détectera et sera prêt pour son utilisation.
2. Appuyez sur le bouton situé sur la partie supérieure de la webcam afin d'activer le logiciel de visualisation et vérifier son fonctionnement.

## **Installation du logiciel ArcSoft VideoImpression**

1. Insérez le CD fourni et appuyez sur “ArcSoft VideoImpression”.
2. Sélectionnez la langue d’installation.
3. Cliquez sur “Next”.
4. Le contrat de licence apparaît. Cliquez sur “Yes”.
5. Vous pouvez modifier le dossier de destination de l’installation. Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Next”.
6. Vous avez alors l’option de modifier le nom du dossier de programmes. Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Next”. La copie des dossiers commence.
7. Cliquez sur “Finish” pour fermer l’assistant d’installation.

---

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.

## **Installation du logiciel ArcSoft WebCam Companion 2**

1. Insérez le CD fourni et appuyez sur “ArcSoft WebCam Compan. 2”
2. Sélectionnez la langue d’installation.
3. Cliquez sur “Suivant”.
4. Le contrat de licence apparaît. Cliquez sur “Oui”.
5. Vous pouvez modifier le dossier de destination de l’installation.  
Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Suivant”.
6. Vous avez alors l’option de modifier le nom du dossier de programmes. Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Suivant”. La copie des dossiers commence.
7. Cliquez sur “Terminer” pour fermer l’assistant d’installation.

---

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.

## **Installation du logiciel ArcSoft Magic-i**

1. Insérez le CD fourni et appuyez sur “ArcSoft Magic I”.
2. Sélectionnez la langue d’installation.
3. Cliquez sur “Suivant”.
4. Le contrat de licence apparaît. Cliquez sur “Oui”.
5. Vous pouvez modifier le dossier de destination de l’installation. Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Suivant”.
6. Vous avez alors l’option de modifier le nom du dossier de programmes. Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Suivant”. La copie des dossiers commence.
7. Cliquez sur “Terminer” pour fermer l’assistant d’installation.

---

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.

## **Fonctionnement de la garantie**

Energy Sistem Soyntec S.A. garantie que ses produits ne présentent pas de défauts de fabrication au moment de votre achat.

La durée de la garantie de ce produit est de 36 mois.

### ***Procédure de la garantie***

1) Entrez à <http://support.energysistem.com> et après avoir choisi votre produit vous pourrez trouver les Questions Fréquentes (FAQ's), mode d'emplois, guides d'utilisateurs et actualisations.

2) Si vous n'obtenez pas la solution dans la section de support vous pouvez nous contacter à: [support@energysistem.fr](mailto:support@energysistem.fr)

3) Optionnellement, vous pouvez vous rendre au point de vente avec le produit en présentant votre facture ou ticket d'achat.

---

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.

*Spécifications sont sujettes à tout changement sans réserve d'information. © 2008 par Energy Sistem Soyntec. Tous droits réservés.*

*Marques Déposées*

*Toutes entreprises, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés par leurs entreprises respectives.*



### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Nom du fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat

Alicante - Tel: 902 388 388 - Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

**Nous déclarons sous notre propre responsabilité la conformité des produits:**

*Soyntec® WebCam 1.3MP Joinsee™ 450 Series Dual Portable/PC  
avec suivi de visage*

*Produit fabriqué en: Chine*

---

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© 2008/09 par Soyntec. Tous droits réservés.