

Introduzione

Soyntec ringrazia l'acquisto del prodotto Joinsee.

1.3MP Sensore di CMOS, Video della Qualità Alta, USB 2.0 Ad alta velocità, Sorveglianza di Video e Sistema dell'Inseguimento della Faccia Intelligente. Include cuffia comoda con microfono Hi-fi ed oratore. Disegno innovativo e compatto duplice.

Consigliamo la lettura del presente manuale per poter utilizzare il prodotto in maniera sicura e con le migliori prestazioni.

Principali caratteristiche

- Vero 1,3 Megapixels sensore di immagine.
- Video della Qualità Alta (HD).
- Risoluzione di video: SXGA 1280x1024.
- Risoluzione di immagine: SXGA 1280x1024.
- Velocità di cattura: fino a 30 fps (QVGA) e fino a 15 fps (VGA).

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

- Include bottone per prendere fotografie.
- Fotografie: 5 Megapixels per interpolazione.
- Include LED indicatore di stato.
- Collegamento USB 2.0/1.1/1.0.
- Compatibile con Mac, Windows VISTA / XP / 2000 / 98SE / ME.

Contenuto del prodotto

- Webcam.
- Auricolari stereo.
- CD con drivers e software.
- Manuale Utente.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Presentazione del prodotto

La seguente immagine mostra una vista della webcam:




Immagine A: Vista de la webcam Joinsee 450 Black.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Installazione della webcam

Il PC dovrà avere una porta USB libera per connettere la webcam.

Seguire i seguenti passi per installare la webcam:

1. Connettere la webcam a una porta USB libera. Il Sistema Operativo la riconoscerà e sarà lista per l'uso.
2. Premere il tasto situato nella parte superiore della webcam per attivare il software di visualizzazione e comprovare il corretto funzionamento.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Installazione del software ArcSoft VideoImpression

1. Inserire il CD in dotazione e premere su “ArcSoft VideoImpression”.
2. Selezionare la lingua per l’installazione.
3. Premere il tasto “Seguente”.
4. Apparirà il contratto di licenza. Premere il tasto “Sì”.
5. Se si desidera si può modificare la cartella di destino per l’installazione. È raccomandato lasciare quella di default. Successivamente premere il tasto “Seguente”.
6. Si visualizzerà sullo schermo la opzione di modificare il nome della cartella di programma. È raccomandato lasciare il nome di default. Successivamente premere il tasto “Seguente”. Inizierà la copia dei files.
7. Premere “Fine” per chiudere l’assistente di installazione.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Installazione del software ArcSoft Wembcam Companion 2

1. Inserire il CD in dotazione e premere su “ArcSoft WebCam Companion 2”.
2. Selezionare la lingua per l’installazione.
3. Premere il tasto “Seguente”.
4. Apparirà il contratto di licenza. Premere il tasto “Sì”.
5. Se si desidera si può modificare la cartella di destino per l’installazione. È raccomandato lasciare quella di default.
Successivamente premere il tasto “Seguente”.
6. Si visualizzerà sullo schermo la opzione di modificare il nome della cartella di programma. È raccomandato lasciare il nome di default.
Successivamente premere il tasto “Seguente”. Inizierà la copia dei files.
7. Premere “Fine” per chiudere l’assistente di installazione.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Installazione del software ArcSoft Magic-i

1. Inserire il CD in dotazione e premere su “ArcSoft Magic I”.
2. Selezionare la lingua per l’installazione.
3. Premere il tasto “Seguente”.
4. Apparirà il contratto di licenza. Premere il tasto “Sì”.
5. Se si desidera si può modificare la cartella di destino per l’installazione. È raccomandato lasciare quella di default.
Successivamente premere il tasto “Seguente”.
6. Si visualizzerà sullo schermo la opzione di modificare il nome della cartella di programma. È raccomandato lasciare il nome di default.
Successivamente premere il tasto “Seguente”. Inizierà la copia dei files.
7. Premere “Fine” per chiudere l’assistente di installazione.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Funzionamento della garanzia

Energy Sistem Soyntec S.A. garantisce che i suoi prodotti non presentano difetti di fabbricazione al momento del vostro acquisto. La durata della garanzia di questo prodotto è di 36 mesi.

Procedura della garanzia

1) <http://support.energysistem.com> entrante e dopo la selezione del vostro prodotto potrete trovare il manuale dei FAQ (risposte alle domande frequentemente fatte), le guide dell'utente, i driver e gli aggiornamenti.

2) Se non ottenete la soluzione nella sezione di sostegno che se li mette in contatto con prego sopra support@energysistem.it

3) Facoltativamente può essere diretto verso il posto in cui ha comprato il prodotto, presentando la relativa fattura o biglietto dell'acquisto.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza previo avviso. © 2008 por Energy Sistem Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Marchi Commerciali

L'azienda, marchi e nome del prodotto sono marchi commerciali registrate dalle rispettivi proprietari.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nome del fornitore: Energy Sistem Soyntec S.A.

Indirizzo: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat

Alicante - Tel: 902 388 388 - Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità la conformità dei prodotti:

*Soyntec® WebCam 1.3MP Joinsee™ 450 Series Doppio Laptop/lDesktop
Inseguimento della faccia*

Prodotto fabbricato in: Cina

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2008/09 por Soyntec. Tutti i diritti riservati.